Alvaraca

Vas 11 S 29 s1

Alvaraca

Vass6R10s021-025





Collection Vassal-Montpellier

42Mtp2

~~135-21~~

Reg 10 s 21-25

Alvaraca

~~III Planche 13 A8~~

Alvaraca

11 S 29 s1


VII 13 A8

Alvaraca








1
V4






1 V4



Désignation : Alvaraca

Clos Planche 11 Côté S N° 29 n 1

Vigueur 3

Charge :

Pro

Date de mâturité: 9. 10. 56

n 1 - 1

+7 ?

4e époque

M. le 5-9-1958 Pa-D

Alvaraca +3

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 21

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 2

mortes { 2, 3, 4, 5

Désignation : Alvaraca

Clos Planche 13 Côté S N° 21

Vigueur : 2

Date de mâturité

Charge :

S. 1 1

2

3

4

5

Vendange le 12.9-60

+6

DESIGNATION : Alvaraca

CLOS VII PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : ~~N5~~ 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 27.7.66

Date de maturité : 23.8.66 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - M - (P.) 12a 12 ?

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 1
s 4 1
s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : ~~x~~ inc. - coloré.

DESIGNATION : Alvaraca
CLOS VII PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de maturité : 6-9-67 K +3
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 11
BAIE : TG - G - M - P. 16x15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION Alvaraca
CLOS VII PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3,5
Port : érig - ½ érig - couché.
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 9.9.68 +4
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 0,15
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 15x14
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 0 avec pépins - apyrène.
s 3 3 Jus : inc. - coloré.
s 4 2
s 5 0

Année 1956 Alvaraca 11

n° . . . . Planche . . . . Côté 11S29

	Nombre total	19	22	26	28	30	3	5	7	9	11	13
1	8	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	4
~~2~~	8	0	0									
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												

13-4-56

Année 1958 - Alvaraca -

N° .... Planche .... Côté 13S21

	Nombre total	19/3							
1	5	5	x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 19-3-58 Ie

Glwaraca

Année 1959

N° .... Planche ....13 S 21.......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3							
1	4	3							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

Dle 25-3-59

Année : 1960

Nº . Glwaraca . . . Planche . 13 S 21 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		15.3	19/3	21/3					
1	6	1	1	3	x				
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

Dle 21-3-60x

Année : 1965

Emplacement ..VII 13A8...... Désignation ..Alvaraca..............

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	4	2 1							
2	6	2							
3	~~5~~ 2	1 x							
4	faible								
5	~~5~~ 4	2 x							

D le 1-4-65 +4

13521

Année : 1966

Emplacement ..VIII 13A8...... Désignation .Alvaraca..........

	Nombre total	DATES								
		11.3								
1	4	2	1							
2	5	2	x							
3 f										
4 f										
5 4										
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

D le 11-3-66

-1

Désignation : Alvaraca (souche 1)

VASSAL Planche 11 Côté S N° 29 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à très plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout
31-9-94

N° ordre

Désignation : Alvaraca (souche 1)

VASSAL Planche 11 côté S N° 29 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleur

F

N° ordre

Désignation : Alvaraea sl

VASSAL Planche 11 côté S N° 29 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Alvaraea s 1

VASSAL planche XI côté 5 N° 29 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Marcout Août 54

x

~~faible~~

N° d'ordre Alvaraca

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 21 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniel Co ~~Piquemal~~ ~~26-8-57~~

Alvaraca

11 S 29 sur 1

Sarment de vigne

doubles noeuds

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 150201 . . . Désignation: Alvaraca . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 11 S.29 s1 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier